

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Ефремовский завод синтетического каучука"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числена которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	418	38	0	3	34	0	1	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	788	132	0	3	114	0	15	0	0
из них женщин	356	27	0	3	24	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы(подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвуквоздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Заводуправление																						
	<i>Производственно-диспетчерский отдел</i>																						
1	Консультант главного инженера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех 100-107																						
2	Начальник цеха	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
3	Заместитель начальника цеха	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
4	Начальник отделения 104	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
5	Начальник отделения 103	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да

6	Начальник смены	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
7	Старший мастер по ремонту технологического оборудования	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
8	Мастер по ремонту электрооборудования	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	да	да
9	Механик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
10	Энергетик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
11	Инженер-технолог	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
12	Экономист по планированию и труду 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Машинист компрессорных установок 4р.	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
14	Машинист компрессорных установок 5 р.	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
15	Аппаратчик перегонки 6 р.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
16А	Аппаратчик перегонки 5 р.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
16-1А (16А)	Аппаратчик перегонки 5 р.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
17А	Загрузчик-выгрузчик 3 р.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
17-1А (17А)	Загрузчик-выгрузчик 3 р.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
17-2А (17А)	Загрузчик-выгрузчик 3 р.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
17-3А (17А)	Загрузчик-выгрузчик 3 р.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
17-4А (17А)	Загрузчик-выгрузчик 3 р.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
18	Помощник мастера по комплектации и отгрузке готовой продукции	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
19	Слесарь-ремонтник 4 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
20	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
21А	Слесарь-ремонтник 6 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
21-1А (21А)	Слесарь-ремонтник 6 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
21-2А (21А)	Слесарь-ремонтник 6 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
21-3А (21А)	Слесарь-ремонтник 6 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
21-4А (21А)	Слесарь-ремонтник 6 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
22	Слесарь-ремонтник 6 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
23А	Слесарь-ремонтник 5 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
23-1А	Слесарь-ремонтник 5 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да

(23A)																							
23-2A (23A)	Слесарь-ремонтник 5 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
23-3A (23A)	Слесарь-ремонтник 5 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
24	Слесарь-ремонтник 4 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
25	Электрогазосварщик 6 р.	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
26A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
26-1A (26A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
26-2A (26A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
27	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
28	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
29	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30A	Уборщик производственных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
30-1A (30A)	Уборщик производственных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
30-2A (30A)	Уборщик производственных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
	<i>Отделение 105</i>																						
31	Старший сменный мастер отделения 105	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
32	Сменный мастер отделения 105	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
33	Начальник отделения 105	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
34	Инженер-технолог отделения 105	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
35A	Аппаратчик полимеризации	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
35-1A (35A)	Аппаратчик полимеризации	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
35-2A (35A)	Аппаратчик полимеризации	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
36A	Аппаратчик полимеризации 5 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
36-1A (36A)	Аппаратчик полимеризации 5 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
37A	Аппаратчик полимеризации 4 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да


37-1A (37A)	Аппаратчик полимеризации 4 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
37-2A (37A)	Аппаратчик полимеризации 4 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
38A	Вальцовщик резиновых смесей	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
38-1A (38A)	Вальцовщик резиновых смесей	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
38-2A (38A)	Вальцовщик резиновых смесей	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да

Дата составления: 28.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый зам генерального директора,
главный инженер

(должность)



(подпись)

Афанасьев А.И.

(Ф.И.О.)

28.12.2018
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Зам. главного инженера по ПК и ОТ -
начальник службы

(должность)



(подпись)

Айрапетян Г.М.

(Ф.И.О.)

28.12.2018
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель первичной профсоюзной
организации

(должность)



(подпись)

Вогман С.В.

(Ф.И.О.)

28.12.2018
(дата)

Начальник ОКТиЗ

(должность)



(подпись)

Кулешов Ю.И.

(Ф.И.О.)

28.12.2018
(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)



(подпись)

Васильев А.Б.

(Ф.И.О.)

28.12.2018
(дата)

Первый зам. главного инженера,
начальник производства

(должность)



(подпись)


Соколов Е.Н.

(Ф.И.О.)

28.12.2018
(дата)

Начальник цеха 100-107

(должность)



(подпись)

Должиков С.В.


(Ф.И.О.)

28.12.2018
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4157

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Крутов Ю.А.

(Ф.И.О.)

28.12.2018

(дата)